



## MECCA PRO TC-9 FOAM VERKTØYSETT, 118 DELER

- Leveres i den unike TengTools-servicekofferten med verktøyene i tre FOAM3-sett spesielt utformet for å passe til servicekofferten
- Verktøyene holdes på plass i EVA-skum med høy tetthet som tydelig viser hvor hvert verktøy hører hjemme
- Solid bærekoffert i hardplast med kombinasjonslås og sikre snepplåser
- Komplette med gummihjul og teleskophåndtak for å gjøre den lett å ta med

### Generell informasjon

**Opprinnelsesland:** Taiwan  
**Tollstatsnummer:** 8206000000  
**ECCN EU:** NOCLASS  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC000149  
**UNSPSC:** 27113201  
**EAN:** 5020385213913

### Attributter

**Produkttype:** Portable verktøysett  
**Sertifikat:** N/A  
**Antall deler:** 118  
**Innsatsmateriale:** FOAM  
**Farge:** Rød

### Mått

**Nettovekt (g):** 13370  
**Bredde (mm):** 560  
**Dybde (mm):** 390  
**Høyde (mm):** 200



### SVENSK DESIGN

TengTools er en svensk bedrift som finnes på mer enn 30 markeder over hele verden og tilbyr håndverktøy i smarte oppbevaringsløsninger for krevende yrkesvirksomme proffer innen bil-, vedlikeholds- og ingeniørsektoren samt motorsportentusiaster som strever etter å bruke samme verktøy som toppmekanikere over hele verden.

Tekniske endringer og feil kan forekomme. 21-03-2025 15:03



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Sverige









**SCEI** MECCA PRO TC-9 FOAM verktøysett, 118 deler

**TC-SC** MECCA PRO TC9 servicekoffert

**TEFMB7** Verktøysett, FOAM3, 7 deler

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4003WT</b>    | Skiftenøkkel med ekstra stor gripevidde 200 mm   |
| <b>490W</b>      | Blikksaks med høy utveksling rett                |
| <b>710</b>       | Universalkniv                                    |
| <b>HMCH16A</b>   | Snekkerhammer 16 oz                              |
| <b>MB441-6T</b>  | Sideavbiter med TPR-grep 155 mm                  |
| <b>MB461-8T</b>  | Nebbtang TPR-grep 200 mm                         |
| <b>MB482-10Q</b> | Vannpumpetang med hurtiginnstilling HRC60 250 mm |

**TEFMD54** Skrutrekker- og sekskant-/TX-nøkkelsett 1, FOAM3, 54 deler

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>3105015BL-C</b> | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 1.5 mm                        |
| <b>310502BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 2 mm                          |
| <b>3105025BL-C</b> | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 2.5 mm                        |
| <b>310503BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 3 mm                          |
| <b>310504BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 4 mm                          |
| <b>310505BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 5 mm                          |
| <b>310506BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 6 mm                          |
| <b>310507BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 7 mm                          |
| <b>310510BL-C</b>  | Sekskantnøkkel med kule, metrisk 10 mm                         |
| <b>320008</b>      | TX-nøkkel TX8                                                  |
| <b>320009</b>      | TX-nøkkel TX9                                                  |
| <b>320010</b>      | TX-nøkkel TX10                                                 |
| <b>320015</b>      | TX-nøkkel TX15                                                 |
| <b>320020</b>      | TX-nøkkel TX20                                                 |
| <b>320025</b>      | TX-nøkkel TX25                                                 |
| <b>320027</b>      | TX-nøkkel TX27                                                 |
| <b>320030</b>      | TX-nøkkel TX30                                                 |
| <b>320040</b>      | TX-nøkkel TX40                                                 |
| <b>FL2506A03</b>   | Bits for rett spor 1/4", 25 mm 0.6 × 3.5 mm                    |
| <b>FL2510A03</b>   | Bits for rett spor 1/4", 25 mm 1.0 × 5.5 mm                    |
| <b>FL2516A03</b>   | Bits for rett spor 1/4", 25 mm 1.6 × 8.0 mm                    |
| <b>HEX2500203</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 2 mm                                  |
| <b>HEX2500303</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 3 mm                                  |
| <b>HEX2500403</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 4 mm                                  |
| <b>HEX2500503</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 5 mm                                  |
| <b>HEX2500603</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 6 mm                                  |
| <b>HEX2500803</b>  | Sekskantbits 1/4", 25 mm 8 mm                                  |
| <b>MD503NA</b>     | Slangeklemmetrekker 7 mm                                       |
| <b>MD932N</b>      | Skrutrekker for rette spor 1.2 × 6.5 × 100 mm L sekskantklinge |
| <b>MD948N1</b>     | PH-skrutrekker PH2 × 100 mm L                                  |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>MD962N</b>     | PZ-skrutrekker PZ2 × 100 mm L                         |
| <b>MDQ217</b>     | Bitsskrutrekker 1/4" med hurtigchuck, 217 mm          |
| <b>MDV724N</b>    | Elektrikertrekker, slank klinge, isolert 0.8 × 4.0 mm |
| <b>MDV742N</b>    | Isolert skrutrekker med slank klinge for PH-spor PH1  |
| <b>MDV762N</b>    | Isolert skrutrekker med slank klinge for PZ-spor PZ1  |
| <b>MT05MM</b>     | Målebånd metrisk 5 m                                  |
| <b>PH2500103</b>  | PH-bits 1/4", 25 mm PH1                               |
| <b>PH2500203</b>  | PH-bits 1/4", 25 mm PH2                               |
| <b>PH2500303</b>  | PH-bits 1/4", 25 mm PH3                               |
| <b>PZ2500103</b>  | PZ-bits 1/4", 25 mm PZ1                               |
| <b>PZ2500203</b>  | PZ-bits 1/4", 25 mm PZ2                               |
| <b>PZ2500303</b>  | PZ-bits 1/4", 25 mm PZ3                               |
| <b>ROB2500103</b> | ROB-bits 1/4", 25 mm ROB1                             |
| <b>ROB2500203</b> | ROB-bits 1/4", 25 mm ROB2                             |
| <b>ROB2500303</b> | ROB-bits 1/4", 25 mm ROB3                             |
| <b>TPX2502003</b> | TPX-bits 1/4", 25 mm TPX20                            |
| <b>TPX2502503</b> | TPX-bits 1/4", 25 mm TPX25                            |
| <b>TPX2503003</b> | TPX-bits 1/4", 25 mm TPX30                            |
| <b>TX2501003</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX10                              |
| <b>TX2501503</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX15                              |
| <b>TX2502003</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX20                              |
| <b>TX2502503</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX25                              |
| <b>TX2503003</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX30                              |
| <b>TX2504003</b>  | TX-bits 1/4", 25 mm TX40                              |

**TEFSK57** Kombinasjonsnøkkel- og pipesett, FOAM3, 57 deler

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>1400-72U</b>  | 1/4" Skrallehåndtak 72 tenner IP5X       |
| <b>3800-72U</b>  | 3/8" Skrallehåndtak 72 tenner IP5X       |
| <b>600508</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 8 mm         |
| <b>600509</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 9 mm         |
| <b>600510</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 10 mm        |
| <b>600511</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 11 mm        |
| <b>600512</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 12 mm        |
| <b>600513</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 13 mm        |
| <b>600514</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 14 mm        |
| <b>600515</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 15 mm        |
| <b>600516</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 16 mm        |
| <b>600517</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 17 mm        |
| <b>600518</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 18 mm        |
| <b>600519</b>    | Kombinasjonsnøkkel, metrisk 19 mm        |
| <b>M120036-C</b> | Reduksjonsadapter 1/2"F–3/8"M            |
| <b>M140020-C</b> | Forlenger 1/4" 50 mm                     |
| <b>M140023-C</b> | Forlenger 1/4" 75 mm                     |
| <b>M140030-C</b> | Universalledd 1/4"                       |
| <b>M140039</b>   | Sekskantadapter 1/4" sekskant–1/4" 30 mm |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>M140060-C</b>  | Bitspipe 1/4" for bits med sekskantfeste       |
| <b>M140504-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 4 mm                 |
| <b>M140505-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 5 mm                 |
| <b>M1405055-C</b> | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 5.5 mm               |
| <b>M140506-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 6 mm                 |
| <b>M140507-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 7 mm                 |
| <b>M140508-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 8 mm                 |
| <b>M140510-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 10 mm                |
| <b>M140511-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 11 mm                |
| <b>M140512-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 12 mm                |
| <b>M140513-C</b>  | Pipe 1/4", 6-kt., metrisk 13 mm                |
| <b>M140606-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 6 mm            |
| <b>M140607-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 7 mm            |
| <b>M140608-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 8 mm            |
| <b>M140610-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 10 mm           |
| <b>M140612-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 12 mm           |
| <b>M140613-C</b>  | Lang pipe 1/4", 6-kt., metrisk 13 mm           |
| <b>M380020-C</b>  | Forlenger 3/8" 75 mm                           |
| <b>M380021-C</b>  | Forlenger 3/8" 150 mm                          |
| <b>M380030-C</b>  | Universalledd 3/8"                             |
| <b>M380035-C</b>  | Reduksjonsadapter 3/8"F-1/4"M                  |
| <b>M380040-C</b>  | Tennpluggpipe 3/8" 16 mm                       |
| <b>M380046-C</b>  | Tennpluggpipe 3/8" 21 mm                       |
| <b>M380060-C</b>  | Bitspipe 3/8" sekskant for bits med 1/4" feste |
| <b>M380508-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 8 mm                 |
| <b>M380509-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 9 mm                 |
| <b>M380510-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 10 mm                |
| <b>M380511-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 11 mm                |
| <b>M380512-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 12 mm                |
| <b>M380513-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 13 mm                |
| <b>M380514-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 14 mm                |
| <b>M380515-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 15 mm                |
| <b>M380516-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 16 mm                |
| <b>M380517-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 17 mm                |
| <b>M380518-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 18 mm                |
| <b>M380519-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 19 mm                |
| <b>M380521-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 21 mm                |
| <b>M380522-C</b>  | Pipe 3/8", 6-kt., metrisk 22 mm                |