




- Zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 Volt
- Enthält Steckschlüssel von 8 mm bis 20 mm, Drehmoment-Schraubendreher mit austauschbaren Klingen, Schraubenschlüssel von 7 mm bis 24 mm, Zangen und Schraubendreher.
- Lieferung erfolgt im einzigartigen TengTools-Servicekoffer, in dem die Werkzeuge auf 3 FOAM3-Sets verteilt sind, die speziell passend für den Servicekoffer designed wurden
- Die Werkzeuge werden durch dreifarbigem, vorgeschnittenen und hochdichten EVA-FOAM gehalten, der deutlich zeigt, wohin welches Werkzeug gehört
- Strapazierfähiger Transportkoffer in Form eines Flugzeugkoffers mit Kombinationsschloss und Sicherungsschlössern
- Komplett mit festen Castor-Rollen und einziehbarem Griff zum einfachen Tragen

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385011717
Zolltarifnummer: 8206000000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC000149
UNSPSC: 27113201

Eigenschaften



Attribute

Produktart: Tragbare Werkzeugkoffer
Bescheinigungen: N/A
Anzahl Teile: 56
Isoliert: Ja
Einlagenmaterial: FOAM
Farbe: Rot

Abmessungen

Nettogewicht (g): 11533
Breite (mm): 560
Tiefe (mm): 390
Höhe (mm): 200

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:23



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden

ZUSÄTZLICHE BILDER



WWW.TENGO TOOLS.COM



AUSSTATTUNGS-LISTE



SCE3

TC-SC MECCA PRO TC-9, Servicekoffer

TEFSPV17

MPV600507	Isolierter Schraubenschlüssel, 7 mm
MPV600508	Isolierter Schraubenschlüssel, 8 mm
MPV600509	Isolierter Schraubenschlüssel, 9 mm
MPV600510	Isolierter Schraubenschlüssel, 10 mm
MPV600511	Isolierter Schraubenschlüssel, 11 mm
MPV600512	Isolierter Schraubenschlüssel, 12 mm
MPV600513	Isolierter Schraubenschlüssel, 13 mm
MPV600514	Isolierter Schraubenschlüssel, 14 mm
MPV600515	Isolierter Schraubenschlüssel, 15 mm
MPV600516	Isolierter Schraubenschlüssel, 16 mm
MPV600517	Isolierter Schraubenschlüssel, 17 mm
MPV600518	Isolierter Schraubenschlüssel, 18 mm
MPV600519	Isolierter Schraubenschlüssel, 19 mm
MPV600520	Isolierter Schraubenschlüssel, 20 mm
MPV600521	Isolierter Schraubenschlüssel, 21 mm
MPV600522	Isolierter Schraubenschlüssel, 22 mm
MPV600524	Isolierter Schraubenschlüssel, 24 mm

TEFXV11 Set mit isolierten Zangen & Schraubendrehern, FOAM3, 11 Teile

MBV441-6	Isolierter Seitenschneider, 150 mm
MBV451-7	Isolierte Kombizange, 175 mm
MBV461-8	Isolierte Spitzzange, 200 mm
MBV499-7	Isolierte Abisolierzange
MDV724N	Isolierter schlanker Schlitzschraubendreher, 0,8 × 4,0 mm
MDV742N	Isolierter schlanker PH-Schraubendreher, PH1
MDV744N	Isolierter schlanker PH-Schraubendreher, PH2
MDV762N	Isolierter schlanker PZ-Schraubendreher, PZ1
MDV764N	Isolierter schlanker PZ-Schraubendreher, PZ2
MDV820N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,4 × 2,5 mm
MDV9855	Spannungsprüfer

TEFXV27 Set mit isolierten Drehmoment-Schraubendrehern, FOAM3, 27 Teile

1492TVSD	Isolierter Drehmoment-Schraubendreher, 1-5 Nm
MDV731	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 3 mm
MDV732	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 4 mm
MDV733	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 5,5 mm
MDV734	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 6,5 mm
MDV751	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PH1
MDV752	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PH2
MDV771	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PZ1

MDV772	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PZ2
MV3800	Isolierte 3/8"-Ratsche
MV380020	Isolierte 3/8"-Verlängerungsstange, 75 mm
MV380021	Isolierte 3/8"-Verlängerungsstange, 150 mm
MV380506	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 6 mm
MV380507	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 7 mm
MV380508	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 8 mm
MV380509	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 9 mm
MV380510	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 10 mm
MV380511	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 11 mm
MV380512	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 12 mm
MV380513	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 13 mm
MV380514	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 14 mm
MV380515	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 15 mm
MV380516	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 16 mm
MV380517	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 17 mm
MV380518	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 18 mm
MV380519	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 19 mm
MV380520	Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 20 mm