



## MECCA PRO 3/8" HYLSNYCKELSATS 6-KANT 39 DELAR

- Korta och långa sexkantshylsor för bättre grepp
- Hylsor av mattpolerat kromvanadinstål
- Ett urval av skruvmejsel-, sexkants- och TX-bits
- Tålig väska
- Verktygen är placerade för enkel identifiering
- Konstruerad och tillverkad enligt DIN- och ISO-standarder

### Allmän information

**Ursprungsland:** Taiwan  
**EAN:** 5020385010963  
**Tullstatsnummer:** 8204200000  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC002209  
**UNSPSC:** 27111703

### Egenskaper



### Attribut

**Produkttyp:** Hylsnyckelsatser  
**Material:** CrV  
**Antal delar:** 39  
**Fäste:** 3/8"  
**Hylstyp:** Standard, Långa, Sexkant  
**Mätsystem:** Metrisk  
**Typ av sats:** MECCA PRO

### Mått

**Nettovikt (g):** 2623  
**Bredd (mm):** 369  
**Djup (mm):** 198  
**Höjd (mm):** 62



### SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:48



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Sverige



An open Teng Tools 1/2 inch drive socket set, model TSS100, is shown. The set includes 10 sockets of various sizes, a ratchet handle with a red and silver handle, a torque wrench, and other accessories, all neatly organized in a red and black carrying case. The Teng Tools logo is visible on the side of the case.





**T3839** MECCA PRO 3/8" Hylsnyckelsats 6-kant 39 Delar

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>3800FRP</b>    | 3/8" Spärrhandtag FRP 45 Tänder      |
| <b>FL2508A03</b>  | Bits 25 mm 0.8 × 4.0 mm              |
| <b>FL2508B03</b>  | Bits 25 mm 0.8 × 5.5 mm              |
| <b>HEX2500503</b> | Bits 25 mm Sexkant 5 mm              |
| <b>HEX2500603</b> | Bits 25 mm Sexkant 6 mm              |
| <b>M120036-C</b>  | Reduceringstapp 1/2"F-3/8"M          |
| <b>M380020W-C</b> | 3/8" Svängbar Förlängare 75 mm       |
| <b>M380021-C</b>  | 3/8" Förlängare 150 mm               |
| <b>M380030-C</b>  | 3/8" Universalknut                   |
| <b>M380040-C</b>  | 3/8" Tändstiftshylsa 16 mm           |
| <b>M380046-C</b>  | 3/8" Tändstiftshylsa 21 mm           |
| <b>M380060-C</b>  | 3/8" Bitshylsa 1/4" bits             |
| <b>M380508-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 8 mm       |
| <b>M380509-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 9 mm       |
| <b>M380510-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 10 mm      |
| <b>M380511-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 11 mm      |
| <b>M380512-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 12 mm      |
| <b>M380513-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 13 mm      |
| <b>M380514-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 14 mm      |
| <b>M380515-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 15 mm      |
| <b>M380516-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 16 mm      |
| <b>M380517-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 17 mm      |
| <b>M380518-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 18 mm      |
| <b>M380519-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 19 mm      |
| <b>M380521-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 21 mm      |
| <b>M380522-C</b>  | 3/8" Hylsa 6-kant Metrisk 22 mm      |
| <b>M380608-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 8 mm  |
| <b>M380610-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 10 mm |
| <b>M380612-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 12 mm |
| <b>M380613-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 13 mm |
| <b>M380617-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 17 mm |
| <b>M380619-C</b>  | 3/8" Lång Hylsa 6-kant Metrisk 19 mm |
| <b>PH2500103</b>  | Bits 25 mm PH1                       |
| <b>PH2500203</b>  | Bits 25 mm PH2                       |
| <b>PZ2500103</b>  | Bits 25 mm PZ1                       |
| <b>PZ2500203</b>  | Bits 25 mm PZ2                       |
| <b>TX2501003</b>  | Bits 25 mm TX10                      |
| <b>TX2501503</b>  | Bits 25 mm TX15                      |
| <b>TX2502003</b>  | Bits 25 mm TX20                      |