



MECCA PRO TC-6, TT-WERKZEUGKASTEN FÜR MECHANIKER, 37 TEILE

- Enthält Zangen, Drehmomentschraubendreher, Steckschlüsselset mit 3/8"-Antrieb und Schraubendreher
- Isolierte Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 Volt
- Integrierte Schutzisolierung mit zwei Farben, die eine Beschädigung deutlich anzeigen
- Alle Werkzeuge sind auf einzelnen TT-Modulen verteilt, auf denen leicht zu sehen ist, wenn ein Werkzeug fehlt
- Lieferung erfolgt im einzigartigen TengTools Servicekoffer, in dem die Werkzeuge auf 6 TengTools TT-Module verteilt sind
- Rutschfeste Gummifüße, damit der Kasten nicht rutscht und keine Kratzer entstehen
- Sicherheitsverschlusssystem mit Klick-Mechanismus, damit Sie wissen, dass der Deckel sicher geschlossen ist
- Strapazierfähiges Scharnier mit Metallstift für eine erhöhte Lebensdauer
- Ausziehbarer Handgriff, designed für Komfort und Haltbarkeit

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385011564
Zolltarifnummer: 8206000000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC000149
UNSPSC: 27113201

Attribute

Produktart: Tragbare Werkzeugkoffer
Bescheinigungen: N/A
Anzahl Teile: 37
Isoliert: Ja
Einlagenmaterial: PS
Farbe: Rot

Abmessungen

Nettogewicht (g): 97400
Breite (mm): 468
Tiefe (mm): 350
Höhe (mm): 130

Eigenschaften



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:23



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden

ZUSÄTZLICHE BILDER



WWW.TENGTOOLS.COM





AUSSTATTUNGS-LISTE



TC-6T02 MECCA PRO TC-6, TT-Werkzeugkasten für Mechaniker, 37 Teile

TC-6T MECCA PRO TC6, Transportkoffer

TT04 Lagertablett, TT1, 6 Fächer

TTDV910N Set mit isolierten Schraubendrehern, gemischt, TT2, 6 Teile

MDV820N Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,4 × 2,5 mm

MDV822N Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,5 × 3,0 mm

MDV824N Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,8 × 4,0 mm

MDV826N Isolierter Schlitzschraubendreher, 1,0 × 5,5 mm

MDV840N Isolierter PH-Schraubendreher, PH0

MDV842N Isolierter PH-Schraubendreher, PH1

MDV844N Isolierter PH-Schraubendreher, PH2

MDV860N Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ0

MDV862N Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ1

MDV864N Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ2

TTV3814 Set mit isolierten 3/8"-Steckschlüsseln, TT1, 14 Teile

MV3800 Isolierte 3/8"-Ratsche

MV380020 Isolierte 3/8"-Verlängerungsstange, 75 mm

MV380508 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 8 mm

MV380509 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 9 mm

MV380510 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 10 mm

MV380511 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 11 mm

MV380512 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 12 mm

MV380513 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 13 mm

MV380514 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 14 mm

MV380515 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 15 mm

MV380516 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 16 mm

MV380517 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 17 mm

MV380518 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 18 mm

MV380519 Isolierter 3/8"-Steckschlüssel, 19 mm

TTV440 Set mit isolierten Zangen, TT1, 4 Teile

MBV441-6 Isolierter Seitenschneider, 150 mm

MBV451-7 Isolierte Kombizange, 175 mm

MBV461-8 Isolierte Spitzzange, 200 mm

MBV499-7 Isolierte Abisolierzange

TTVSD09 Set mit isoliertem Drehmoment-Schraubendreher, TT1, 9 Teile

1492TVSD Isolierter Drehmoment-Schraubendreher, 1–5 Nm

MDV731 Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 3 mm

MDV732 Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 4 mm

MDV733 Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 5,5 mm

MDV734 Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, 6,5 mm

MDV751	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PH1
MDV752	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PH2
MDV771	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PZ1
MDV772	Isolierter Schraubendreher mit austauschbarer Klinge, PZ2