



SET MIT TIEFEN 1/2"-SCHLAG-STECKSCHLÜSSELN, AF, DIN, FOAM1, 14 TEILE

- Design gemäß DIN-Norm zur Verwendung mit einem Haltestift und -ring
- Chrom-Molybdän zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen
- Schwarze Phosphat-Oberfläche zur einfachen Identifikation als Schlag-Steckschlüssel
- Ring- und Stift-Befestigungsloch am Schlüsselende zur Sicherung des Steckschlüssels
- Haltering und -stift sind im Set enthalten
- Die Werkzeuge werden durch dreifarbiges vorgeschnittenen hochdichten EVA-Foam gehalten, der deutlich zeigt, wohin welches Werkzeug gehört
- Designed und hergestellt gemäß ASME B107.110
- Organisiert in einem Foam-Einsatz-Modul der Größe 1 (FOAM1)

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385020474
Zolltarifnummer: 8204200000
ECCN US: EAR99
UNSPSC: 27111703

Eigenschaften



Attribute

Produktart: Schlagwerkzeug-Sätze
Bescheinigungen: N/A
Anzahl Teile: 14
Antrieb: 1/2"
Steckschlüsseltyp: Tief, 6-Punkt
Standardtyp: DIN
Messsystem: Inch
Einlagenmaterial: FOAM
Settyp: FOAM1

Abmessungen

Nettogewicht (g): 2317
Breite (mm): 142
Tiefe (mm): 265
Höhe (mm): 50



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedisches Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:23



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden

ZUSÄTZLICHE BILDER



WWW.TENGTOOLS.COM



AUSSTATTUNGS-LISTE



TEA9214LAF Set mit tiefen 1/2"-Schlag-Steckschlüsseln, AF, DIN, FOAM1, 14 Teile

- 920214** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 7/16"
- 920216** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 1/2"
- 920218** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 9/16"
- 920220** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 5/8"
- 920222** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 11/16"
- 920224** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 3/4"
- 920226** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 13/16"
- 920228** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 7/8"
- 920230** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 15/16"
- 920232** Tiefer 1/2"-Schlag-Steckschlüssel, DIN, AF, 1"
- O92194** Haltering, 19 × 4,0 mm
- O92244** Haltering, 24 × 4,0 mm
- P92320** Haltestift, 3 × 20 mm
- P92325** Haltestift, 3 × 25 mm