



1/2" KRAFTHYLSSATS LÅNGA TUM DIN FOAM1 14 DELAR

- Utformad enligt DIN-standard för användning med gummiring och låspinne
- Tillverkad av krommolybdenstål för användning med el- och tryckluftsverktyg
- Svart fosfatyta för enkel identifiering som krafthylsa
- Fästhål för gummiring och låspinne på den invändiga sidan för säkring mot hylsan
- Gummiring och låspinne ingår i satsen
- Verktygen hålls på plats i formskuret, trefärgat EVA-skum med hög densitet för enkel identifiering av varje verktygs plats
- Konstruerad och tillverkad enligt ASME B107.110
- Levereras i en verktygsmodul storlek 1 (FOAM1)

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan
EAN: 5020385020474
Tullstatsnummer: 8204200000
ECCN US: EAR99
UNSPSC: 27111703

Egenskaper



Attribut

Produkttyp: Krafthyls och tillbehörssatser
Antal delar: 14
Fäste: 1/2"
Hylstyp: Långa, Sexkant
Standardtyp: ASME B107.110
Mätsystem: Tum
Material för inlägg: FOAM
Typ av sats: FOAM1

Mått

Nettovikt (g): 2317
Bredd (mm): 142
Djup (mm): 265
Höjd (mm): 50



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:54



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Sverige





TEA9214LAF 1/2" Krafthylssats Långa Tum DIN FOAM1 14 Delar

- 920214** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 7/16"
- 920216** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 1/2"
- 920218** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 9/16"
- 920220** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 5/8"
- 920222** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 11/16"
- 920224** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 3/4"
- 920226** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 13/16"
- 920228** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 7/8"
- 920230** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 15/16"
- 920232** 1/2" Lång Krafthylsa DIN Tum 1"
- O92194** Gummiring 19 × 4.0 mm
- O92244** Gummiring 24 × 4.0 mm
- P92320** Låspinne 3 × 20 mm
- P92325** Låspinne 3 × 25 mm