



- Zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 Volt
- Die Öffnungen sind für eine einfachere Verwendung um 15° versetzt
- Rutschfester Griff für maximalen Komfort
- Chrom-Vanadium-Stahl-Konstruktion
- Die Werkzeuge werden durch dreifarbigem, vorgeschnittenen und hochdichten EVA-FOAM gehalten
- Designed und hergestellt gemäß der Normen DIN 3114 IEC 60900
- Angeordnet in einem Foam-Einsatzmodul der Größe 2 (FOAM2)

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385044975
Zolltarifnummer: 8204110000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC011817
UNSPSC: 27111706

Eigenschaften



**FOAM
SERIES**



Attribute

Produktart: Schlüssel & Schraubenschlüssel-Sets, Isolierte Werkzeugsätze
Bescheinigungen: VDE
Anzahl Teile: 12
Grifftyp: Bi-Material
Isoliert: Ja
Messsystem: Metrisch
Einlagenmaterial: FOAM
Settyp: FOAM2

Abmessungen

Nettogewicht (g): 1510
Breite (mm): 282
Tiefe (mm): 265
Höhe (mm): 50

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:23



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden

ZUSÄTZLICHE BILDER



WWW.TENGTOOLS.COM



AUSSTATTUNGS-LISTE



TEDVSP12

MPV600508	Isolierter Schraubenschlüssel, 8 mm
MPV600509	Isolierter Schraubenschlüssel, 9 mm
MPV600510	Isolierter Schraubenschlüssel, 10 mm
MPV600511	Isolierter Schraubenschlüssel, 11 mm
MPV600512	Isolierter Schraubenschlüssel, 12 mm
MPV600513	Isolierter Schraubenschlüssel, 13 mm
MPV600514	Isolierter Schraubenschlüssel, 14 mm
MPV600515	Isolierter Schraubenschlüssel, 15 mm
MPV600516	Isolierter Schraubenschlüssel, 16 mm
MPV600517	Isolierter Schraubenschlüssel, 17 mm
MPV600518	Isolierter Schraubenschlüssel, 18 mm
MPV600519	Isolierter Schraubenschlüssel, 19 mm