

3/8" & 1/2" MOMENTNYCKELSATS FOAMX4 2 DELAR



- Med inbyggd vinkelmätare för enklare efterdragning
- Klickmekanism som indikerar när inställt åtdragningsmoment är uppnått
- Sekundär skala med ft/lb
- Märkning visar korrekt plats där tryck ska appliceras
- Vridlås som säkerställer korrekt åtdragningsmoment
- Omställbart spärrhandtag (DIN 3122) med 24 tänder som ger åtdragning i steg om 15°
- Avsedd för åtdragning av högergångade fästelement (medurs)
- Hög noggrannhet (+/-4 %) enligt kraven i ISO 6789
- Individuellt testad och certifierad vid tillverkning
- Verktygen hålls på plats i formskuret, trefärgat EVA-skum med hög densitet
- Levereras i en verktygsmodul storlek X4 (FOAMX4)

Allmän information

Ursprungsland: Taiwan

EAN: 5020385032705

Tullstatsnummer: 8204120000

ECCN US: EAR99

UNSPSC: 27111715

Egenskaper



FOAM
SERIES



Attribut

Produkttyp: Momentverktygssatser

Antal delar: 2

Fäste: 3/8", 1/2"

Standardtyp: DIN 3122, ISO 6789

Material för inlägg: FOAM

Typ av sats: FOAMX4

Mått

Nettovikt (g): 2584

Bredd (mm): 570

Djup (mm): 115

Höjd (mm): 48.5



SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:45



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige



WWW.TENGTOOLS.COM





TEX1238 3/8" & 1/2" Momentnyckelsats FOAMX4 2 Delar

1292AG-EP 1/2" Momentnyckel 40-210 Nm

3892AG-E3 3/8" Momentnyckel 20-110 Nm