

# SET MIT LANGEN DOPPELRINGSCHLÜSSELN, FOAMX4, 6 TEILE



- Verschiedene Größen an den Enden, was insgesamt 12 Größen ergibt
- Extra langes, flaches Design für zusätzliches Drehmoment
- Satinierte Chrom-Vanadium-Oberfläche
- TengTools „Hip Grip“-Design für den Kontakt mit der flachen Seite des Befestigungselements
- Die Werkzeuge werden durch dreifarbigem vorgeschnittenen hochdichten EVA-Foam gehalten
- Designed und hergestellt gemäß DIN 837
- Organisiert in einem Foam-Einsatz-Modul der Größe X4 (FOAMX4)

## Allgemeine Informationen

**Herkunftsland:** Taiwan  
**Strichcode:** 5020385044432  
**Zolltarifnummer:** 8204110000  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC011816  
**UNSPSC:** 27111705

## Eigenschaften



**FOAM  
SERIES**



## Attribute

**Produktart:** Schlüssel & Schraubenschlüssel-Sets  
**Bescheinigungen:** N/A  
**Anzahl Teile:** 6  
**Schlüsseltyp:** Regelmäßig  
**Ratsche:** Nein  
**Messsystem:** Metrisch  
**Einlagenmaterial:** FOAM  
**Settyp:** FOAMX4

## Abmessungen

**Nettogewicht (g):** 1785  
**Breite (mm):** 570  
**Tiefe (mm):** 115  
**Höhe (mm):** 49



## DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:19



Sandbergsvägen 3  
 441 39 Alingsås,  
 Schweden

ZUSÄTZLICHE BILDER



# AUSSTATTUNGS-LISTE



**TEXFLS06** Set mit langen Doppelringschlüsseln, FOAMX4, 6 Teile

- 630810FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 8 × 10 mm
- 631113FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 11 × 13 mm
- 631214FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 12 × 14 mm
- 631618FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 16 × 18 mm
- 631719FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 17 × 19 mm
- 632224FL** Langer Doppelringschlüssel, metrisch, 22 × 24 mm