



# 1/2"-STECKSCHLÜSSEL- UND WERKZEUG-SET HDV E, 105 TEILE

- 6-Kant-Single-Sechskant-Steckschlüssel mit 1/2"-Antrieb für erhöhte Griffigkeit
- Steckschlüssel und Schraubenschlüssel mit satinierter Chrom-Vanadium-Oberfläche
- Kombischlüssel, einstellbare Schraubenschlüssel, Zangen, Hammer für Techniker und Bits
- Lieferung erfolgt in einem strapazierfähigen Koffer
- Die Werkzeuge sind deutlich ausgelegt, damit der Benutzer schnell sieht, wohin welches Werkzeug gehört
- Designed und hergestellt gemäß DIN- und ISO-Normen

## Allgemeine Informationen

**Herkunftsland:** Taiwan  
**Strichcode:** 5020385011557  
**Zolltarifnummer:** 8204200000  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC000149  
**UNSPSC:** 27111703

## Eigenschaften



## Attribute

**Produktart:** Steckschlüssel-Set  
**Material:** CrV  
**Bescheinigungen:** N/A  
**Anzahl Teile:** 105  
**Antrieb:** 1/2"  
**Steckschlüsseltyp:** Regelmäßig, Bit-Nuss, 6-Punkt  
**Messsystem:** Metrisch

## Abmessungen

**Nettogewicht (g):** 13091  
**Breite (mm):** 449  
**Tiefe (mm):** 398  
**Höhe (mm):** 110

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:23



## DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.



Sandbergsvägen 3  
 441 39 Alingsås,  
 Schweden

# AUSSTATTUNGS-LISTE



**THDV105E** 1/2"-Steckschlüssel- und Werkzeug-Set HDV E, 105 Teile

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1200FRP</b>     | 1/2"-Ratsche, FRP, 45 Zähne                            |
| <b>1201</b>        | 1/2"-Flex-Griff, 450 mm                                |
| <b>1400B</b>       | 1/4"-Minibit-Ratsche                                   |
| <b>1479MM</b>      | Set mit Sechskantschlüsseln mit Kugelspitze, 9 Teile   |
| <b>3105015BL-C</b> | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 1,5 mm   |
| <b>3105025BL-C</b> | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 2,5 mm   |
| <b>310502BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 2 mm     |
| <b>310503BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 3 mm     |
| <b>310504BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 4 mm     |
| <b>310505BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 5 mm     |
| <b>310506BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 6 mm     |
| <b>310508BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 8 mm     |
| <b>310510BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 10 mm    |
| <b>310507BL-C</b>  | Sechskantschlüssel mit Kugelspitze, metrisch, 7 mm     |
| <b>4002</b>        | Einstellbarer Schraubenschlüssel, 150 mm               |
| <b>4005</b>        | Einstellbarer Schraubenschlüssel, 300 mm               |
| <b>585MP</b>       | Teleskopisches magnetisches Aufnahmewerkzeug mit Stift |
| <b>600508</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 8 mm                         |
| <b>600510</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 10 mm                        |
| <b>600511</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 11 mm                        |
| <b>600512</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 12 mm                        |
| <b>600513</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 13 mm                        |
| <b>600514</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 14 mm                        |
| <b>600515</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 15 mm                        |
| <b>600516</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 16 mm                        |
| <b>600517</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 17 mm                        |
| <b>600518</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 18 mm                        |
| <b>600519</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 19 mm                        |
| <b>600521</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 21 mm                        |
| <b>600522</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 22 mm                        |
| <b>600524</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 24 mm                        |
| <b>600525</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 25 mm                        |
| <b>600526</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 26 mm                        |
| <b>600527</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 27 mm                        |
| <b>600530</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 30 mm                        |
| <b>600532</b>      | Kombischlüssel, metrisch, 32 mm                        |
| <b>ACC50MBH01</b>  | Magnetischer 1/4"-Bithalter, 50 mm                     |
| <b>FL2506A03</b>   | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,6 × 3,5 mm,                |
| <b>FL2510A03</b>   | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                |
| <b>FL2516A03</b>   | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,6 × 8,0 mm,                |

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>HEX2500203</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 2 mm,                             |
| <b>HEX2500303</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 3 mm,                             |
| <b>HEX2500403</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 4 mm,                             |
| <b>HEX2500503</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 5 mm,                             |
| <b>HEX2500603</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 6 mm,                             |
| <b>HEX2500803</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 8 mm,                             |
| <b>HMEG800</b>    | Hammer für Techniker, 800 g                                  |
| <b>M120021-C</b>  | 1/2"-Verlängerungsstange, 125 mm                             |
| <b>M1205086-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 8 mm                  |
| <b>M1205106-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 10 mm                 |
| <b>M1205126-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 12 mm                 |
| <b>M1205136-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 13 mm                 |
| <b>M1205146-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 14 mm                 |
| <b>M1205156-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 15 mm                 |
| <b>M1205166-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 16 mm                 |
| <b>M1205176-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 17 mm                 |
| <b>M1205186-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 18 mm                 |
| <b>M1205196-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 19 mm                 |
| <b>M1205216-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 21 mm                 |
| <b>M1205226-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 22 mm                 |
| <b>M1205246-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 24 mm                 |
| <b>M1205256-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 25 mm                 |
| <b>M1205266-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 26 mm                 |
| <b>M1205276-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 27 mm                 |
| <b>M1205306-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 30 mm                 |
| <b>M1205326-C</b> | 1/2"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 32 mm                 |
| <b>M121505-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 5 mm             |
| <b>M121506-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 6 mm             |
| <b>M121507-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 7 mm             |
| <b>M121508-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 8 mm             |
| <b>M121510-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 10 mm            |
| <b>M121512-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 12 mm            |
| <b>M121514-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 14 mm            |
| <b>M121517-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 17 mm            |
| <b>M121519-C</b>  | 1/2"-Sechskantbit-Steckschlüssel, metrisch, 19 mm            |
| <b>MB441-6</b>    | Seitenschneider, 155 mm                                      |
| <b>MB452-7</b>    | Robuste Kombizange, 180 mm                                   |
| <b>MB482-10Q</b>  | Schnellspann-Wasserpumpenzange, HRC60, 250 mm                |
| <b>MD915N</b>     | Schlitzschraubendreher, 0,5 × 2,5 × 75 mm, S                 |
| <b>MDP125</b>     | Hakenwerkzeug, 125°                                          |
| <b>MDR908</b>     | 1/4"-Ratschen-Bitantrieb-Set                                 |
| <b>FL2507A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 7 mm                               |
| <b>FL2510A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                      |
| <b>M140037</b>    | Sechskant-Steckschlüsseladapter 1/4" Sechskant - 1/4", 25 mm |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,        |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,        |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,        |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,        |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,        |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,        |
| <b>PH2500303</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH3,        |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,        |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,        |
| <b>PZ2500303</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ3,        |
| <b>ROB2500103</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB1, |
| <b>ROB2500203</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB2, |
| <b>ROB2500303</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB3, |
| <b>TPX2502003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX20, |
| <b>TPX2502503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX25, |
| <b>TPX2503003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX30, |
| <b>TX2501003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX10,       |
| <b>TX2501503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX15,       |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,       |
| <b>TX2502503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25,       |
| <b>TX2503003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX30,       |
| <b>TX2504003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX40,       |