



## SKRUVMEJSSELSATS ISOLERADE TT2 10 DELAR

- Godkänd för arbete på strömförande utrustning upp till 1000 V
- Integrerad skyddsisolering i två färger som tydligt indikerar eventuell skada
- Konstruerad och tillverkad enligt DIN ISO 2380, DIN ISO 8764-1 och IEC 60900
- Levereras i en verktygsmodul storlek 2 (TT2)

### Allmän information

**Ursprungsland:** Taiwan  
**EAN:** 5020385063358  
**Tullstatsnummer:** 8205400000  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC011815  
**UNSPSC:** 27113201

### Egenskaper



**TT**  
SERIES



### Attribut

**Produkttyp:** Isolerade verktygssatser  
**Antal delar:** 10  
**Handtagstyp:** Tvåkomponentshantag  
**Isolerad:** Ja  
**Standardtyp:** DIN ISO 2380, IEC 60900  
**Material för inlägg:** PS  
**Typ av sats:** TT2

### Mått

**Nettovikt (g):** 1026  
**Bredd (mm):** 282  
**Djup (mm):** 265  
**Höjd (mm):** 50



### SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:42



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Sverige





**TTDV910N** Skruvmejselsats Isolerade TT2 10 Delar

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>MDV820N</b> | Skruvmejsel Isolerad 0.4 × 2.5 mm |
| <b>MDV822N</b> | Skruvmejsel Isolerad 0.5 × 3.0 mm |
| <b>MDV824N</b> | Skruvmejsel Isolerad 0.8 × 4.0 mm |
| <b>MDV826N</b> | Skruvmejsel Isolerad 1.0 × 5.5 mm |
| <b>MDV840N</b> | Skruvmejsel Isolerad PH0          |
| <b>MDV842N</b> | Skruvmejsel Isolerad PH1          |
| <b>MDV844N</b> | Skruvmejsel Isolerad PH2          |
| <b>MDV860N</b> | Skruvmejsel Isolerad PZ0          |
| <b>MDV862N</b> | Skruvmejsel Isolerad PZ1          |
| <b>MDV864N</b> | Skruvmejsel Isolerad PZ2          |