


# 1/2" FIRKANTFESTE KRAFTPIPESETT 103 DELER



- Metriske piper i henhold til DIN-standard med 1/2" firkantfeste gir pålitelig ytelse og holdbarhet
- Forlenger og adaptere utvider settets bruksområder
- Bitsholder med 1/4" firkantfeste og 30 mm lange impactbits passer til forskjellige skruetyper og utvider verktøysettets funksjonalitet
- Verktøyene holdes på plass i forhåndsskåret, trefarget EVA-skum med høy tetthet for enkel identifisering av hvert verktøy
- Leveres i en verktøy modul størrelse 4X4 (FOAM4X4)

TengTools sett med kraftpiper med 1/2" firkantfeste består av 103 deler som er beregnet for krevende applikasjoner der et bredt utvalg av piper letter vedlikeholdet av maskiner og annet utstyr. Dette omfattende verktøysettet er produsert i henhold til DIN-standard og inneholder metriske 6-kant kraftpiper (standard og dype), forlengerstenger, bitsholdere, adaptere og et utvalg av slagbits. Hvert verktøy er organisert i høydensitet EVA-skum som er forhåndsskåret og har en dedikert plass slik at du raskt finner det du trenger. Dette settet er designet for å passe perfekt i 26" TengTools verktøykasser og kompletterer dine eksisterende oppbevaringsløsninger. Verktøyene leveres i en verktøy modul størrelse 4X4 (FOAM4X4).

## Generell informasjon

**Opprinnelsesland:** Taiwan  
**Tollstatsnummer:** 8204200000  
**ECCN EU:** NOCLASS  
**ECCN US:** EAR99  
**UNSPSC:** 27111703  
**EAN:** 5020385304659

## Attributter

**Produkttype:** Kraftpipe og tilbehørsett  
**Sertifikat:** N/A  
**Antall deler:** 103  
**Feste:** 1/2"  
**Pipetype:** Standard, Lange, Sekskant  
**Standardtype:** DIN  
**Innsatsmateriale:** FOAM  
**Type sett:** FOAM4X4

## Mått

**Nettovekt (g):** 10650  
**Bredde (mm):** 570  
**Dybde (mm):** 375  
**Høyde (mm):** 48



## SVENSK DESIGN

TengTools er en svensk bedrift som finnes på mer enn 30 markeder over hele verden og tilbyr håndverktøy i smarte oppbevaringsløsninger for krevende yrkesvirksomme proffer innen bil-, vedlikeholds- og ingeniørsektoren samt motorsportentusiaster som strever etter å bruke samme verktøy som toppmekanikere over hele verden.

Tekniske endringer og feil kan forekomme. 21-03-2025 15:13



Sandbergsvägen 3  
 441 39 Alingsås,  
 Sverige



**TTEISK103** 1/2" Firkantfeste Kraftpipesett 103 deler

<b>920020N</b>	Kraftforlenger 1/2" DIN 75 mm
<b>920021N</b>	Kraftforlenger 1/2" DIN 125 mm
<b>920023N</b>	Kraftforlenger 1/2" DIN 250 mm
<b>920030N</b>	Kraftuniversalledd 1/2", DIN
<b>920036N</b>	Kraftreduksjonsadapter 1/2"F-3/8"M DIN
<b>920037N</b>	Kraftforstørrelsesadapter 1/2"F-3/4"M DIN
<b>920060-C</b>	Kraftbitspipeadapter 1/2"-5/16" sekskant
<b>920508N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 8 mm
<b>920510N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 10 mm
<b>920511N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 11 mm
<b>920512N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 12 mm
<b>920513N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 13 mm
<b>920514N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 14 mm
<b>920515N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 15 mm
<b>920516N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 16 mm
<b>920517N1</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 17 mm
<b>920518N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 18 mm
<b>920519N1</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 19 mm
<b>920521N1</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 21 mm
<b>920522N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 22 mm
<b>920524N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 24 mm
<b>920527N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 27 mm
<b>920528N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 28 mm
<b>920529N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 29 mm
<b>920530N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 30 mm
<b>920532N</b>	Kraftpipe 1/2", DIN metrisk 32 mm
<b>920610N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 10 mm
<b>920611N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 11 mm
<b>920612N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 12 mm
<b>920613N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 13 mm
<b>920614N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 14 mm
<b>920615N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 15 mm
<b>920616N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 16 mm
<b>920617N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 17 mm
<b>920618N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 18 mm
<b>920619N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 19 mm
<b>920621N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 21 mm
<b>920622N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 22 mm
<b>920624N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 24 mm
<b>920627N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 27 mm

<b>920628N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 28 mm
<b>920629N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 29 mm
<b>920630N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 30 mm
<b>920632N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 32 mm
<b>920635N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 35 mm
<b>920636N</b>	Lang kraftpipe 1/2", DIN metrisk 36 mm
<b>GRP3000201</b>	PH G-kraftbits 1/4", 30 mm PH2G
<b>HEXP3000301</b>	Sekskantkraftbits 1/4", 30 mm sekskant 3 mm
<b>HEXP3000401</b>	Sekskantkraftbits 1/4", 30 mm sekskant 4 mm
<b>HEXP3000501</b>	Sekskantkraftbits 1/4", 30 mm sekskant 5 mm
<b>HEXP3000601</b>	Sekskantkraftbits 1/4", 30 mm sekskant 6 mm
<b>ID14B</b>	Slagskrutrekker 1/4"
<b>MBH114</b>	Magnetisk kraftbitsholder 1/4", 60 mm
<b>NSP65108</b>	Slagskrueholder 1/4" feste, 1/4"
<b>NSP65507</b>	Slagskrueholder 1/4" 7 mm
<b>NSP65508</b>	Slagskrueholder 1/4" 8 mm
<b>NSP65510</b>	Slagskrueholder 1/4" 10 mm
<b>NSP65513</b>	Slagskrueholder 1/4" 13 mm
<b>O92194</b>	Låsering av gummi 19 × 4.0 mm
<b>O92244</b>	Låsering av gummi 24 × 4.0 mm
<b>P92320</b>	Låsepinne 3 × 20 mm
<b>P92325</b>	Låsepinne 3 × 25 mm
<b>PHP3000101</b>	PH-kraftbits 1/4", 30 mm PH1
<b>PHP3000201</b>	PH-kraftbits 1/4", 30 mm PH2
<b>PHP3000301</b>	PH-kraftbits 1/4", 30 mm PH3
<b>PZP3000101</b>	PZ-kraftbits 1/4", 30 mm PZ1
<b>PZP3000201</b>	PZ-kraftbits 1/4", 30 mm PZ2
<b>PZP3000301</b>	PZ-kraftbits 1/4", 30 mm PZ3
<b>QC114</b>	Kraftbitsholder med hurtigchuck 1/4", 60 mm
<b>ROBP3000101</b>	ROB-kraftbits 1/4", 30 mm ROB1
<b>ROBP3000201</b>	ROB-kraftbits 1/4", 30 mm ROB2
<b>TXP3001001</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX10
<b>TXP3001501</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX15
<b>TXP3002001</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX20
<b>TXP3002501</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX25
<b>TXP3002701</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX27
<b>TXP3003001</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX30
<b>TXP3004001</b>	TX-kraftbits 1/4", 30 mm TX40