



## RATSCHEN-SCHRAUBENDREHER-BIT-SET, TT1, 74 TEILE

- Eine umfassende Auswahl an 25 mm langen Schraubendreherbits mit 1/4"-Sechskantantrieb
- Umkehrbarer magnetischer Ratschen-Bitantrieb, Verlängerungsstangen und Adapter sind enthalten
- Abnehmbarer Deckel und Schwalbenschwanzverbindungen
- Organisiert in einem Werkzeugeinsatz-Modul der Größe 1 (TT1)

### Allgemeine Informationen

**Herkunftsland:** Taiwan  
**Strichcode:** 5020385062054  
**Zolltarifnummer:** 8207909900  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC002119  
**UNSPSC:** 27112814

### Eigenschaften



### Attribute

**Produktart:** Bits & Bithaltersätze  
**Bescheinigungen:** N/A  
**Anzahl Teile:** 74  
**Antrieb:** 1/4" Sechskant  
**Einlagenmaterial:** PS  
**Settyp:** TT1

### Abmessungen

**Nettogewicht (g):** 837  
**Breite (mm):** 142  
**Tiefe (mm):** 265  
**Höhe (mm):** 50



## DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:16



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Schweden



# AUSSTATTUNGS-LISTE



**TTMD74** Ratschen-Schraubendreher-Bit-Set, TT1, 74 Teile

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>FL2506A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,6 × 3,5 mm,                      |
| <b>FL2506B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,6 × 4,5 mm,                      |
| <b>FL2507A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 7 mm                               |
| <b>FL2508A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 4,0 mm,                      |
| <b>FL2508B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2508B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2508B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2512A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,2 × 6,5 mm,                      |
| <b>FL2516A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,6 × 8,0 mm,                      |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>HEX2500203</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 2 mm,                             |
| <b>HEX2500303</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 3 mm,                             |
| <b>HEX2500403</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 4 mm,                             |
| <b>HEX2500503</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 5 mm,                             |
| <b>HEX2500603</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 6 mm,                             |
| <b>HEX2500803</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 8 mm,                             |
| <b>M140060-C</b>  | 1/4"-Bit-Adapter Sechskantbit-Kupplung                       |
| <b>MDR908</b>     | 1/4"-Ratschen-Bitantrieb-Set                                 |
| <b>FL2507A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 7 mm                               |
| <b>FL2510A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                      |
| <b>M140037</b>    | Sechskant-Steckschlüsseladapter 1/4" Sechskant - 1/4", 25 mm |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                                    |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500303</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH3,                                    |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                                    |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500303</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ3,                      |
| <b>ROB2500103</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB1,               |
| <b>ROB2500203</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB2,               |
| <b>ROB2500303</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB3,               |
| <b>TPX2501003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX10,               |
| <b>TPX2501503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX15,               |
| <b>TPX2502003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX20,               |
| <b>TPX2502003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX20,               |
| <b>TPX2502503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX25,               |
| <b>TPX2502503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX25,               |
| <b>TPX2502703</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX27,               |
| <b>TPX2503003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX30,               |
| <b>TPX2504003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX40,               |
| <b>TTMD74-1</b>   | 1/4"-Bitantrieb-Verlängerung, 100 mm           |
| <b>TTMD74-2</b>   | 1/4"-Bitantrieb-Verlängerung, 150 mm, flexibel |
| <b>TX2500603</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX6,                      |
| <b>TX2500703</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX7,                      |
| <b>TX2500803</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX8,                      |
| <b>TX2500903</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX9,                      |
| <b>TX2501003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX10,                     |
| <b>TX2501503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX15,                     |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,                     |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,                     |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,                     |
| <b>TX2502503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25,                     |
| <b>TX2502503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25,                     |
| <b>TX2502503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25,                     |
| <b>TX2502703</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX27,                     |
| <b>TX2503003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX30,                     |
| <b>TX2504003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX40,                     |