



## RATSCHEN-BITANTRIEB-SET, TT1, 84 TEILE

- Umkehrbarer Ratschen-Bitantrieb, flexible Verlängerung und Adapter zur Verwendung mit Bits und/oder Steckschlüsseln
- Organisiert in einem Werkzeugeinsatz-Modul der Größe 1 (TT1)

### Allgemeine Informationen

**Herkunftsland:** Taiwan  
**Strichcode:** 5020385064034  
**Zolltarifnummer:** 8207909900  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC002120  
**UNSPSC:** 27112814

### Eigenschaften



### Attribute

**Produktart:** Bits & Bithaltersätze  
**Bescheinigungen:** N/A  
**Anzahl Teile:** 84  
**Antrieb:** 1/4", 1/4" Sechskant  
**Einlagenmaterial:** PS  
**Settyp:** TT1

### Abmessungen

**Nettogewicht (g):** 947  
**Breite (mm):** 142  
**Tiefe (mm):** 265  
**Höhe (mm):** 50



## DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:14



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Schweden

## ZUSÄTZLICHE BILDER



WWW.TENGOOLS.COM



# AUSSTATTUNGS-LISTE



## TTMDR84 Ratschen-Bitantrieb-Set, TT1, 84 Teile

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>FL2506A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,6 × 3,5 mm,                      |
| <b>FL2506B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,6 × 4,5 mm,                      |
| <b>FL2507A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 7 mm                               |
| <b>FL2508A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 4,0 mm,                      |
| <b>FL2508B03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 0,8 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2510A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2510A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                      |
| <b>FL2512A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,2 × 6,5 mm,                      |
| <b>FL2516A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,6 × 8,0 mm,                      |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>GR25002010</b> | 1/4"-PH-G-Bits, 25 mm, PH2G,                                 |
| <b>HEX2500203</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 2 mm,                             |
| <b>HEX2500303</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 3 mm,                             |
| <b>HEX2500403</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 4 mm,                             |
| <b>HEX2500503</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 5 mm,                             |
| <b>HEX2500603</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 6 mm,                             |
| <b>HEX2500803</b> | 1/4" Sechskantbits, 25 mm, 8 mm,                             |
| <b>M140037</b>    | Sechskant-Steckschlüsseladapter 1/4" Sechskant - 1/4", 25 mm |
| <b>M140039</b>    | Sechskant-Steckschlüsseladapter 1/4", Sechskant, 1/4" 30 mm  |
| <b>M140504-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 4 mm                  |
| <b>M140505-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 5 mm                  |
| <b>M1405055-C</b> | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 5,5 mm                |
| <b>M140506-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 6 mm                  |
| <b>M140507-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 7 mm                  |
| <b>M140508-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 8 mm                  |
| <b>M140509-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 9 mm                  |
| <b>M140510-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 10 mm                 |
| <b>M140511-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 11 mm                 |
| <b>M140512-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 12 mm                 |
| <b>M140513-C</b>  | 1/4"-Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch, 13 mm                 |
| <b>MDRQ908</b>    | 1/4"-Ratschen-Schnellspannfutter-Bitantrieb                  |
| <b>FL2507A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 7 mm                               |
| <b>FL2510A03</b>  | 1/4"-Schlitz-Bits, 25 mm, 1,0 × 5,5 mm,                      |
| <b>M140037</b>    | Sechskant-Steckschlüsseladapter 1/4" Sechskant - 1/4", 25 mm |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                                    |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                                    |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                                    |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                      |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                      |
| <b>PH2500103</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH1,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500203</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PH2500303</b>  | 1/4"-PH-Bits, 25 mm, PH3,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500103</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ1,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500203</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PH2,                      |
| <b>PZ2500303</b>  | 1/4"-PZ-Bits, 25 mm, PZ3,                      |
| <b>ROB2500103</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB1,               |
| <b>ROB2500203</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB2,               |
| <b>ROB2500303</b> | 1/4"-Vierkant-Bits, 25 mm, ROB3,               |
| <b>TPX2501003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX10,               |
| <b>TPX2501503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX15,               |
| <b>TPX2502003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX20,               |
| <b>TPX2502003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX20,               |
| <b>TPX2502503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX25,               |
| <b>TPX2502503</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX25,               |
| <b>TPX2502703</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX27,               |
| <b>TPX2503003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX30,               |
| <b>TPX2504003</b> | 1/4"-Loch-TX-Bits, 25 mm, TPX40,               |
| <b>TTMD74-2</b>   | 1/4"-Bitantrieb-Verlängerung, 150 mm, flexibel |
| <b>TX2500603</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX6,                      |
| <b>TX2500703</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX7,                      |
| <b>TX2500803</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX8,                      |
| <b>TX2500903</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX9,                      |
| <b>TX2501003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX10,                     |
| <b>TX2501503</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX15,                     |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,                     |
| <b>TX2502003</b>  | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20,                     |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>TX2502003</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX20, |
| <b>TX2502503</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25, |
| <b>TX2502503</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25, |
| <b>TX2502503</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX25, |
| <b>TX2502703</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX27, |
| <b>TX2503003</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX30, |
| <b>TX2504003</b> | 1/4"-TX-Bits, 25 mm, TX40, |