

MOMENTNØKKELSETT 3/8", 20-110 NM, TTX4, 22 DELER



- Ypperlig sett for bilteknikere
- Utstyrt med en innebygd vinkelmåler for enklere ettertrekking
- Klikkmekanisme signaliserer når nødvendig moment er nådd
- Ekstra referanseskala for ft/lb (område 15-81 ft/lb)
- Markering viser hvor trykket skal utøves
- Vridelåsfunksjon for å sikre at det innstilte momentet opprettholdes
- Omstillbar 24 tenners skralle (DIN3122) gir økning på 15°
- Konstruert for å trekke til høyregjengede festemidler med moment
- Nøyaktighet på +/- 4 % og samsvarer med ISO6789 for garantert presisjon
- Individuelt testet og sertifisert under produksjonen.
- Leveres i verktøymodul i størrelse X4 (TTX4)

Generell informasjon

Opprinnelsesland: Taiwan
Tollstatsnummer: 8204120000
ECCN EU: NOCLASS
ECCN US: EAR99
ETIM: EC002132
UNSPSC: 27111715
EAN: 5020385030053

Attributter

Produkttype: Momentverktøysett
Sertifikat: N/A
Antall deler: 22
Feste: 3/8"
Innsatsmateriale: PS
Type sett: TTX4

Mått

Nettovekt (g): 2166
Bredde (mm): 570
Dybde (mm): 115
Høyde (mm): 56

Egenskaper



SVENSK DESIGN

TengTools er en svensk bedrift som finnes på mer enn 30 markeder over hele verden og tilbyr håndverktøy i smarte oppbevaringsløsninger for krevende yrkesvirksomme proffer innen bil-, vedlikeholds- og ingeniørsektoren samt motorsportentusiaster som strever etter å bruke samme verktøy som toppmekanikere over hele verden.

Tekniske endringer og feil kan forekomme. 21-03-2025 15:12



Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås,
Sverige



WWW.TENGTTOOLS.COM



**TTX3892** Momentnøkkelsett 3/8", 20–110 Nm, TTX4, 22 deler

220708	TX-bits 40 mm TX08
220710	TX-bits 40 mm TX10
220715	TX-bits 40 mm TX15
220720	TX-bits 40 mm TX20
220725	TX-bits 40 mm TX25
220727	TX-bits 40 mm TX27
220730	TX-bits 40 mm TX30
220740	TX-bits 40 mm TX40
3892AG-E3	Momentnøkkel 3/8" 20–110 Nm
M380020-C	Forlenger 3/8" 75 mm
M380023-C	Forlenger 3/8" 125 mm
M380061-C	Bitspipe 3/8" for bits med 10 mm sekskantfeste
M386510-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 10 mm
M386511-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 11 mm
M386512-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 12 mm
M386513-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 13 mm
M386514-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 14 mm
M386515-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 15 mm
M386516-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 16 mm
M386517-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 17 mm
M386518-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 18 mm
M386519-C	Kråkefotnøkkel 3/8" 19 mm