



MECCA PRO-SET MIT ISOLIERTEN SCHRAUBENDREHERN UND ZANGEN, 18 TEILE

- Zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 Volt
- Schraubendreher mit integrierter Schutzisolierung in zwei Farben, die Beschädigungen der Isolierung deutlich anzeigen
- TPR-Griff an den Zangen und 2-Komponenten-Griffe an den Schraubendrehern für eine sicherere und komfortablere Griffbarkeit
- Strapazierfähiger Kasten, in den die Werkzeuge so ausgelegt sind, dass leicht zu erkennen ist, wohin die Werkzeuge gehören
- Sicherungsver schlusssystem, um sicherzustellen, dass der Deckel korrekt verschlossen ist
- Designed und hergestellt gemäß IEC 60900

Allgemeine Informationen

Herkunftsland: Taiwan
Strichcode: 5020385011076
Zolltarifnummer: 8206000000
ECCN US: EAR99
ETIM: EC000149
UNSPSC: 27111701

Eigenschaften



Attribute

Produktart: Isolierte Werkzeugsätze
Bescheinigungen: N/A
Anzahl Teile: 18
Grifftyp: Bi-Material
Isoliert: Ja
Einlagenmaterial: PS

Abmessungen

Nettogewicht (g): 6140
Breite (mm): 466
Tiefe (mm): 258
Höhe (mm): 103

Technische Änderungen und Irrtümer sind möglich. 09-09-2024 11:22



DESIGNED IN SWEDEN

TengTools ist ein schwedische Unternehmen, das auf mehr als 30 Märkten weltweit vertreten ist und Hand Tools für intelligente Speicherlösungen für anspruchsvolle Fachleute in der Automobil-, Wartungs- und Maschinenbaubereich sowie Motorsport Enthusiasten, die die gleichen Werkzeuge wie die besten Mechaniker der Welt benutzen wollen Globus.



Sandbergsvägen 3
 441 39 Alingsås,
 Schweden



AUSSTATTUNGS-LISTE



TV18N MECCA PRO-Set mit isolierten Schraubendrehern und Zangen, 18 Teile

MBV441-6	Isolierter Seitenschneider, 150 mm
MBV442-8	Isolierter Seitenschneider, 200 mm
MBV451-8	Isolierte Kombizange, 200 mm
MBV461-8	Isolierte Spitzzange, 200 mm
MBV499-7	Isolierte Abisolierzange
MDV820N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,4 × 2,5 mm
MDV822N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,5 × 3,0 mm
MDV824N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 0,8 × 4,0 mm
MDV826N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 1,0 × 5,5 mm
MDV828N	Isolierter Schlitzschraubendreher, 1,2 × 6,5 mm
MDV840N	Isolierter PH-Schraubendreher, PH0
MDV842N	Isolierter PH-Schraubendreher, PH1
MDV844N	Isolierter PH-Schraubendreher, PH2
MDV846N	Isolierter PH-Schraubendreher, PH3
MDV860N	Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ0
MDV862N	Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ1
MDV864N	Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ2
MDV866N	Isolierter PZ-Schraubendreher, PZ3