



## MECCA PRO SKRUVMEJSEL- & TÅNGSATS ISOLERAD 18 DELAR

- Godkänd för arbete på strömförande utrustning upp till 1000 V
- Skruvmejslar med integrerad skyddsisolering i två färger som tydligt indikerar eventuell skada på isoleringen
- TPR-handgrepp på tänger och skruvmejslarnas bi-materialhandtag ger säkert och bekvämt grepp
- Tålig väska med alla verktyg placerade för enkel identifiering
- Säkert låssystem säkerställer att locket stängs korrekt
- Konstruerad och tillverkad enligt IEC 60900

### Allmän information

**Ursprungsland:** Taiwan  
**EAN:** 5020385011076  
**Tullstatsnummer:** 8206000000  
**ECCN US:** EAR99  
**ETIM:** EC000149  
**UNSPSC:** 27111701

### Egenskaper



### Attribut

**Produkttyp:** Isolerade verktygssatser  
**Antal delar:** 18  
**Handtagstyp:** Tvåkomponentshantag  
**Isolerad:** Ja  
**Material för inlägg:** PS  
**Typ av sats:** MECCA PRO

### Mått

**Nettovikt (g):** 6140  
**Bredd (mm):** 466  
**Djup (mm):** 258  
**Höjd (mm):** 103



### SVENSK DESIGN

TengTools är ett svenskt företag som finns på mer än 30 marknader över hela världen och erbjuder handverktyg i smarta förvaringslösningar för krävande yrkesverksamma proffs inom fordons-, underhålls- och ingenjörsektorn samt motorsportentusiaster som strävar efter att använda samma verktyg som toppmekaniker över hela världen.

Tekniska ändringar och fel kan förekomma. 14-03-2025 14:51



Sandbergsvägen 3  
441 39 Alingsås,  
Sverige





**TV18N** MECCA PRO Skruvmejsel- & Tångsats Isolerad 18 Delar

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>MBV441-6</b> | Sidavbitare Isolerad 150 mm       |
| <b>MBV442-8</b> | Sidavbitare Isolerad 200 mm       |
| <b>MBV451-8</b> | Kombinationstång Isolerad 200 mm  |
| <b>MBV461-8</b> | Flackstång Isolerad 200 mm        |
| <b>MBV499-7</b> | Skaltång Isolerad                 |
| <b>MDV820N</b>  | Skruvmejsel Isolerad 0.4 × 2.5 mm |
| <b>MDV822N</b>  | Skruvmejsel Isolerad 0.5 × 3.0 mm |
| <b>MDV824N</b>  | Skruvmejsel Isolerad 0.8 × 4.0 mm |
| <b>MDV826N</b>  | Skruvmejsel Isolerad 1.0 × 5.5 mm |
| <b>MDV828N</b>  | Skruvmejsel Isolerad 1.2 × 6.5 mm |
| <b>MDV840N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PH0          |
| <b>MDV842N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PH1          |
| <b>MDV844N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PH2          |
| <b>MDV846N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PH3          |
| <b>MDV860N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PZ0          |
| <b>MDV862N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PZ1          |
| <b>MDV864N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PZ2          |
| <b>MDV866N</b>  | Skruvmejsel Isolerad PZ3          |